



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านครีรูนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลบ้านครีรูนาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

๘๓๗,๓๙๒.๑๕ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสิบห้าสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	จำนวน	๑	งาน
อาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน			
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลบ้าน			
ครีรูนาน			

ผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถด้านกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงบักรี้นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมติระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทงบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นวนนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานค้าหลัก ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมงานต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหน้าสือเชิญชวน

กรณีที่ขอตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องถูกนำไปเมื่อที่หนังสือมอบอำนาจ หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมค้า การยื่นข้อเสนอต้องถูกนำไปเมื่อที่หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จำกัดต่อหน่วยสิบล้านบาทขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๒) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า

งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๑) กรณีตาม (๑)-(๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาพกิจกรรมตามพระราชบัญญัติэмble ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมปัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ เนื้องตนไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓-๒๗๐๗๗๐ ในวันและเวลา的工作

ประกาศ ณ วันที่ ๓๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์)

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ปลัดเทศบาล..... ผอ.กองทัพที่สุรา..... หน.ฝ่าย..... ก. หน.ก.ส.งาน..... ผู้พิมพ์.....



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๙๗/๒๖๐๓

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียน

เทศบาลบ้านครีรูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครขอนแก่น

ลงวันที่ ๗๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลนครขอนแก่น" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล
บ้านครีรูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ วาระรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บัญชี

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนเข้าให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหัวส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่อิหรือค่ารวมคุณกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลมาย เนื่องแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่อิและความคุณกันเขนวนนั้น

๒.๑๐ กิจกรรมรวมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิงของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมรวมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมรวมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน.

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมรวมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจกรรมรวมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค รัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๓ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลทางระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงมาเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อ^๔
เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง^๕
แสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่
เพียงพอที่จะ เข้าสู่น้ำเงินอุปกรณ์ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า^๖
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงิน^๗
ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อกำไรพิเศษ และประกอบธุรกิจ^๘
คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง^๙
ไว้ในหน้าเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา^{๑๐}
รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐
วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติมูลค่าราย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ^{๑๑}
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ..

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุงัยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในการถือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดารือคณาจารย์บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในการถือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้รวมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รวมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในการถือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในการถือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกรึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายนอกในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบสุจริตค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเรียบไว้ทั้งหมด โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการถือผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันซึ่งติดอากรและตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ตาม)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคามาแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคាត่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ค่าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือว่าหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในการกำหนดยืนยันราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลกรุงเทพฯ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นของเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบ

ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นการเสนอราคา และวิจัยสิ่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างจะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโดยรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์กับนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างทราบว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของเทศบาลนครขอนแก่น

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
 - (๒) ราคายื่นเสนอจะต้องเป็นราคาก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาก่อสร้าง วันแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครขอนแก่น จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไปครึ่งหนึ่ง หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเดือนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลนครขอนแกนส่วนสิทธิ์เมื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการยื่นต่อไปนี้

(๑) ไมกรอกข้อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกรราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลนครขอนแกนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคานี้ที่เสนอหั้งหนักได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายได้ รวมทั้ง เทศบาลนครขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการ

ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ยื่นข้อเสนอการทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราค่าต่ำสุด เสนอราค่าต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครขอนแก่น จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่น ข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำว่าจะไม่เป็นที่รับ พึงได้ เทศบาลนครขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางานผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อ เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครขอนแก่น

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลนครขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์รวมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคากา หรือสถาป กระทำการทุจริตอื่นๆ ในการเสนอราคากา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากลางต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากลางต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิเงิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งตั้งอดีตราคากลางตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี วงเงินสัญญาสหสมตามปีปฏิทินรวมกับราคากาที่เสนอในครั้นนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายเดียว ขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สสร.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติ ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคากลางต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมด้าที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลนครขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ จะต้องวางแผนหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ให้เทศบาลนครขอนแก่นยืดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนับถ้วนเบิกจ่ายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)

๖.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใต้ ๑๕ วันบัญถัดจากวันที่ผู้คนหักการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครขอนแก่น จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยเงื่อนไขราคาเหมารวมเบี้ยเนย์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย และเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบูรณะบึงห้องหมอด และบุกระเบึงพังผืดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครขอนแก่น จะกำหนดค่าปรับส่วนที่รับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบงาน โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เนินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาระลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นขอเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นขอเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพัฒนาระบบจราจร ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ ให้บรรลุกิจของตน โดยเรื่องใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรลุกิจโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีศักดิ์เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรลุกิจของตน โดยเรื่องอื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรลุกิจโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพัฒนาระบบจราจร

๑๐.๓ ผู้ยื่นขอเสนอซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตามที่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรลุกิจของตน โดยเรื่องในสัมภาระที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลนครขอนแก่นส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ค้ำมั่น)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นขอเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครขอนแก่น คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นขอเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครขอนแก่น อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้

ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากเทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้

(๑) เทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้รับการจัดสรรงเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะดังนี้ข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์รวมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนราชการทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครขอนแก่น หรือกระทบต่อประโยชน์ส่วนภัยสาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑)-(๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบบในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคائد้วยมติ คณะกรรมการตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามที่สืบทอดจากมาตรการคณะกรรมการตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกใจว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้ฝึกการทดสอบมาตรฐานฝึกอบรมซึ่งห้องหรือผู้ฝึกการทดสอบมาตรฐานฝึกอบรมซึ่งห้องจาก สถาบันพัฒนาฝึกอบรม และแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนห้องอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรโยธา

๑๒.๒ นายช่างโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครขอนแก่น สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ
เสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อ^{เสนอ}หรือทำสัญญากับเทศบาลนครขอนแก่น ไว้ชั่วคราว

เทศบาลนครขอนแก่น

๓๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจากงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลดชั่งโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลดชั่งโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

๕. ราคากลางค่านวน ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๑)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๒ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทศพล วงศ์อาษา

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายชวัชชัย วนะพิทักษ์กุล

กรรมการ

๗.๓ นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์

กรรมการ

๗.๔ นายศุภวัตร นามคำ

กรรมการ

๗.๕ นางสาวกัญญา แสนสอด

กรรมการและเลขานุการ

ตาราง บก.๐๑

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนร้องเรียนป้องด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	

เพื่อย้ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนร้องเรียนป้องด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างที่เทศบาลนครขอนแก่นกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	เป็นเงิน ๙๓๗,๓๘๒.๑๕ บาท
๖. ข้อมูลประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ ปร.๑		
๖.๒ แบบ ปร.๒(ก)		
๖.๓ แบบ ปร.๓		

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายทศพล วงศ์อาษา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอวิชัย วนพิทักษ์กุล	ตำแหน่ง ผอส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ กรรมการ	
๗.๓	นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ	
๗.๔	นายศุภวัตร นำนค์	ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ	
๗.๕	น.ส.กัญญา แสนสะอาด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสัมมนา	กรรมการ/เลขานุการฯ

สรุปผลการประเมินการกำกับดูแลรักษา

ส่วนราชการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผู้เมือง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อโครงการ/งานค่ากำกับดูแลรักษา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายนอกโรงเรียนปักษ์ตะวันออก โรงเรียนเทศบาลป่าบ้านครรภาน (สำนักงานศึกษา)
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลป่าบ้านครรภาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงาน เทศบาลนครขอนแก่น
แบบเบอร์ กส. 062/2567

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๔

หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่ากำกับดูแล (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร	915,495.26	
2	งานครุภัณฑ์	21,896.89	
รวม	รวมค่ากำกับดูแลทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ประมาณการ (ดูอักษร)	937,392.15	หากแผนฟาร์มเป็นเชิงพาณิชย์จะหักภาษี 10% ของจำนวนเงินที่ได้รับโดยไม่ต้องหักภาษี ณ ที่เดียว
	งบประมาณทั้งใบ	996,000.00	

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักฯ/ประธานกรรมการฯ

(นายพิพัฒ วงศ์ษามา)

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง / กรรมการฯ

(นายธวัชชัย วนารามทักษิณ)

(ลงชื่อ)

ผู้หน้าผายแบบแผนและกำกับดูแลรักษา / กรรมการฯ

(นายกมลศักดิ์ แก้วมหาดย์)

(ลงชื่อ)

สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการฯ

(นายศุภวัฒน์ นามคำ)

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยนักเมือง / กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกัญญา แสงสอาด)

สรุปผลการประเมินการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายความคุ้มครองก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร แหล่งมังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการบ้านปูงช่องเพิ่มขนาดห้องเรียนโรงเรียนปลดปล่อย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน (สำนักการศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 062/2567

ประเมินราคาตามแบบ ปช.4

จำนวน หน่วย

ค่าน้ำหนักราคาคงเหลือ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่ากันต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประมาณการใช้แรง Factor F เงินลงทุนนำร้าย 0% เงินประกันเหลือ 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	699,866.42	1.3081	915,495.26	
2.	คงเหลือติดตั้ง	20,464.39	1.0700	21,896.89	
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ต่ออัตรา			937,392.15	
					กำหนดสามเดือนแล้วหันมาขอร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วนท้าทาย

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง/ประธานกรรมการฯ

(นายพัฒนา วงศาราม)

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง / กรรมการฯ

(นายชัยวัฒน์ วนากิจกานยกุล)

(ลงชื่อ)

หัวหน้าฝ่ายแผนแม่แบบและก่อสร้าง / กรรมการฯ

(นายกมลศักดิ์ แท้บานาทน)

(ลงชื่อ)

สถาปนิกชำนาญการ / กรรมการฯ

(นายศุภวัชร นามคำ)

(ลงชื่อ)

ผู้ช่วยนักผังเมือง / กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกัญญา แสนสะอาด)

ดำเนินการดูแลต่อไป

(นางนันทกร สมบัติกำไร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการประเมินรากค่าค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนโรงเรียนป้องราษฎร์ โรงเรียนทุ่งบาลีวันคริสต์มาส (สำนักการศึกษา)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีสุวน พ.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเรียนที่ ๗๖ ๐๖๒/๒๕๖๑

ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง ทั่ว ความคุ้มครองการแก้ไขเมือง สำนัก ช่าง หน่วยงาน เทศบาลกรุงเทพฯ


ประมวลรัษฎาโศก คณะกรชุมการรัฐนราภัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567


รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคารสต็อก		จำนวนคงเหลือ	ราคารับซื้อ	ราคารับขาย	หมายเหตุ
				ราคากล่อง	ราคานetz				
	- ค้อนก้าวผัดผสมเสริมรูปคลุมากก์ 240 กก./ตช.ร.ม.	11.97	ตช.ร.ม.	1,962.62	23,492.56	419.00	5,015.43	28,507.99	หัวเดี่ยง+หัวตัด+กรมบัญชีกลาง
	- ทรายขยาย (เพื่อยุบตัว 26%)	7.47	ตช.ร.ม.	542.06	4,049.18			4,049.18	หัวเดี่ยง+หัวตัด+กรมบัญชีกลาง
	- คำเบรนวัสดุครองพื้น	5.98	ตช.ร.ม.			112.00	669.76	669.76	กรมบัญชีกลาง
	- ตะแกรงเนลลิกันกอม สีเหลืองจั๊ตตั๊ก กก.4.0 น้ำหนักตัวรวม $0.20 \times 0.20 \text{ ม.}$	119.76	ตช.ร.ม.	25.39	3,040.70	5.00	598.80	3,639.50	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
	- แผ่นพลาสติกปูนก่อสร้าง 100 ไมล์รอน	119.76	ตช.ร.ม.	8.14	974.84			974.84	สินค้า
2.12	- พื้นกระเบื้องแกรนิตเทาเข้มกว้าง 24x24"	119.76	ตช.ร.ม.	403.87	48,367.47	222.00	26,586.72	74,954.19	backup, กรมบัญชีกลาง
2.13	- พื้นกระเบื้องแกรนิตเทาห้องน้ำ 12x12" กันลื่น	11.28	ตช.ร.ม.	394.19	4,446.46	184.00	2,075.52	6,521.98	backup, กรมบัญชีกลาง
2.14	- พื้นกระเบื้องเซรามิคห้องน้ำ 8x10"	60.20	ตช.ร.ม.	288.75	17,382.75	166.00	9,993.20	27,375.95	backup, กรมบัญชีกลาง
2.15	- พื้นกระเบื้องเซรามิคห้องน้ำปูภายนอกผิวด้าน 12x12" กันลื่น	17.98	ตช.ร.ม.	394.19	7,087.53	184.00	3,308.32	10,395.85	backup, กรมบัญชีกลาง
2.16	- ประตูเลื่อนอลูминีียม ขนาด 3.80x2.10 ม.	1.00	ตช.ร.	27,930.00	27,930.00			27,930.00	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.17	- ประตูเลื่อนอลูминีียม ขนาด 2.00x2.50 ม.	1.00	ตช.ร.	17,500.00	17,500.00			17,500.00	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.18	- หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.53x1.15 ม.	8.00	ตช.ร.	6,160.00	49,280.00			49,280.00	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.19	- หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 2.00x2.10 ม.	1.00	ตช.ร.	14,700.00	14,700.00			14,700.00	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.2	- หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 2.00x2.50 ม.	1.00	ตช.ร.	17,500.00	17,500.00			17,500.00	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.21	- หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 2.00x2.00 ม.	1.00	ตช.ร.	14,000.00	14,000.00			14,000.00	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.22	- ประตู UPVC 0.70x1.80 ม. พร้อมตู้บานล็อก	4.00	ตช.ร.ก.	1,289.71	5,158.84	194.50	778.00	5,936.84	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
2.23	- ทาสีน้ำอะครีลิกน้ำทาภายใน(เงินแท้)	102.66	ตช.ร.ม.	33.63	3,452.45	30.00	3,079.80	6,532.25	backup, กรมบัญชีกลาง
2.24	- ทาสีน้ำอะครีลิกน้ำทาภายนอก(เงินแท้)	133.27	ตช.ร.ม.	47.24	6,295.67	34.00	4,531.18	10,926.85	backup, กรมบัญชีกลาง
2.25	- ทาสีน้ำอะครีลิกฝ้าภายนอก	76.90	ตช.ร.ม.	65.74	5,055.40	34.00	2,614.60	7,670.00	backup, กรมบัญชีกลาง
2.26	- ทาสีน้ำอะครีลิกฝ้าภายนอก	158.14	ตช.ร.ม.	52.13	8,243.83	30.00	4,744.20	12,988.03	backup, กรมบัญชีกลาง
2.27	- ทาสีกันสนิม	127.04	ตช.ร.ก.	23.89	3,034.98	35.00	4,446.40	7,481.38	backup, กรมบัญชีกลาง
3.0	งานดูแลภายนอก								
3.1	- โถส้วมน้ำรำขันฟลังก์ หัวรอมฤตปรับระดับ 3/4.8 ติ่ง	2.00	ตช.ร.	4,663.55	9,327.10	450.00	900.00	10,227.10	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
3.2	- โถส้วมน้ำรำขันฟลังก์ หัวรอมฤตปรับระดับ 6 ติ่ง	2.00	ตช.ร.	4,934.57	9,869.14	450.00	900.00	10,769.14	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
3.3	- สายร้าวรานเดนเซลล์ อุปกรณ์ครบชุด	4.00	ตช.ร.	363.55	1,454.20	35.00	140.00	1,594.20	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
3.4	- ถังล้างน้ำอัตโนมัติแขวน(พร้อมตู้บานล็อก)	2.00	ตช.ร.	695.33	1,390.66	450.00	900.00	2,290.66	หัวเดี่ยง+หัวตัด+กรมบัญชีกลาง
3.5	- ถังเก็บน้ำอ่างล้างมือหยอดเสื่อมไฟฟ้าร้อนเย็น	2.00	ตช.ร.	279.43	558.86	83.83	167.66	726.51	สินค้า+กรมบัญชีกลาง(30%)
3.6	- ลังขยะพลาสติก ห้องน้ำสีขาว (เข้า 1 ออก 1)	2.00	ตช.ร.	176.63	363.26	35.00	70.00	423.26	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
3.7	- ลังขยะพลาสติก ห้องน้ำสีขาว (เข้า 1 ออก 2)	4.00	ตช.ร.	250.46	1,001.84	35.00	140.00	1,141.84	สินค้า+กรมบัญชีกลาง
3.8	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ตช.ร.	176.63	353.26	70.00	140.00	493.26	สินค้า+กรมบัญชีกลาง

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคารวมทั้งหมด		ราคารวมต้นทุน		ราคารวมกำไร		หมายเหตุ
				ราคารหบณฑ์	ราคากล่อง	ราคารหบณฑ์	ราคากล่อง	ราคารหบณฑ์	ราคากล่อง	
3.9	- ตะแกรงระบายน้ำตักกอลินสแตนเลส 4"	4.00	ม.ค.	299.06	1,196.24	75.00	300.00	1,496.24	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
3.10	- ก๊อกน้ำ มีกรอบอลูมิเนียมพลาสติก	2.00	ม.ค.	831.77	1,663.54	249.53	499.06	2,162.60	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง(30%)	
3.11	- สายด่วนสแตนเลส	4.00	ม.ค.	185.04	740.16	55.51	222.05	982.20	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง(30%)	
3.12	- ท่อปvc 1"	10.50	ม.	22.54	236.67	30.00	315.00	551.67	พานิชย์จังหวัด, กรรมบัญชีกีฬา	
3.13	- ท่อปvc 4" ขั้น 8.5	6.50	ม.	145.80	947.70	100.00	650.00	1,597.70	พานิชย์ จ.มหาสารคาม, กรรมบัญชีกีฬา	
3.14	- ท่อปvc 2" ขั้น 8.6	12.00	ม.	40.04	480.48	40.00	480.00	960.48	พานิชย์ จ.มหาสารคาม, กรรมบัญชีกีฬา	
3.15	- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(40%)	1.00	ชุด	665.98	665.98	199.79	199.79	885.77	กรรมบัญชีกีฬา(30%)	
3.16	- ประวัติ์ไฟเบอร์ออฟ 1"	4.00	ม.ค.	246.72	986.88	35.00	140.00	1,128.88	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง(30%)	
3.17	- บิ๊กน่า 150 w	1.00	ม.ค.	5,598.13	5,598.13	1,679.43	1,679.43	7,277.56	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง(30%)	
3.18	- ถังน้ำปั๊ม ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ม.ค.	4,794.39	4,794.39	1,438.31	1,438.31	6,232.70	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง(30%)	
3.19	- ค่าติดตั้งท่อวางท่อปั๊ม	1.00	งาน	949.79	949.79			949.79	backup, กรรมบัญชีกีฬา	
3.20	- ค่าติดตั้งงานฐานวางท่อปั๊มเดี่ยว	1.00	งาน	2,525.05	2,525.05			2,525.05	backup, กรรมบัญชีกีฬา	
4.0	ไฟฟ้า									
4.1	- THW แกนเดี่ยว 1x2.5 ทองเหลือง-ปลอก (สายเม็ดแล็ปว่างและสายปลอก) เมื่อ 10%	166.65	ม.	8.67	1,444.85	7.00	1,166.55	2,611.40	พานิชย์จังหวัด, กรรมบัญชีกีฬา	
4.2	- THW แกนเดี่ยว 1x1.5 ทองเหลือง (สายกาวคู่ปลอกแล็ปว่าง) เมื่อ 10%	128.70	ม.	6.01	773.48	5.00	643.50	1,418.98	พานิชย์จังหวัด, กรรมบัญชีกีฬา	
4.3	- THW แกนเดี่ยว 1x4 ทองเหลือง (สายเม็ดแล็ปว่าง) เมื่อ 5%	125.40	ม.	10.14	1,271.55	10.00	1,254.00	2,525.55	พานิชย์ จ.กาฬสินธุ์, กรรมบัญชีกีฬา	
4.4	- อุปกรณ์เบรกเกล็ค(10%)	1.00	งาน	348.98	348.98	104.69	104.69	453.67	กรรมบัญชีกีฬา	
4.5	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" สีขาว เมื่อ 10%	166.98	ม.	10.63	1,774.99	20.00	3,339.60	5,114.59	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.6	- อุปกรณ์เบรกเกล็ค(15%)	1.00	งาน	266.24	266.24	79.87	79.87	346.11	กรรมบัญชีกีฬา	
4.7	- โคมไฟฟ้าแอลอฟฟิตติดลอย LED 40W ขนาด30X120 ชิ้น	25.00	ม.ค.	1,205.60	30,140.00	135.00	3,375.00	33,515.00	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.8	- ปลั๊กต่อสายเมอร์คุรี่ 10ช่อง แทน 50 แอมป์	1.00	ม.ค.	4,808.40	4,808.40	1,442.52	1,442.52	6,250.92	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง(30%)	
4.9	- ปลั๊กต่อสายเมอร์คุรี่ 3 ช่อง	2.00	ม.ค.	91.58	183.16	100.00	200.00	383.18	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.10	- ปลั๊กต่อสายเมอร์คุรี่ 1 ช่อง	2.00	ม.ค.	49.53	99.06	80.00	160.00	269.06	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.11	- เท้ารับไฟฟ้า ชนิดใช้กับรางลุมและແບນ(แบบครึ่ง)	8.00	ม.ค.	110.28	882.24	90.00	720.00	1,602.24	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.12	- เท้ารับไฟฟ้า ชนิดใช้กับรางลุมและແບນ(แบบเต็ม)	10.00	ม.ค.	79.43	794.30	90.00	900.00	1,694.30	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.13	- เท้ารับไฟฟ้า ชนิดครอบกันน้ำ (แบบเต็ม)	1.00	ม.ค.	153.26	153.26	115.00	115.00	268.26	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
4.14	- Ground Rod Copperbond 5/8"x8'	1.00	ม.ค.	691.58	691.58	207.47	207.47	899.05	สีบราคาน้ำเงินชีกกลาง	
	รวมราคารากอนทั้งหมด							699,886.42		
	รวมราคารากต่อหน่วย FOB/F-13081							915,495.25		


รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคารวม	จำนวนคงเหลือ	ราคารวมคงเหลือ	จำนวนที่ต้องจ่าย	จำนวนที่ต้องชำระ
5.	ค่าเชื้อเพลิง							
	- หัวดูดน้ำดีบุน้ำ ขนาด 16"	10.00	ตัน	979.43	9,794.30	400.00	4,000.00	13,794.30
	- ตั้งน้ำ 1000 ลิตร	1.00	ตัน	5,130.84	5,130.84	1,539.25	1,539.25	6,670.09
								10,464.39
	รวมค่าเชื้อเพลิง							10,464.39
	รวมค่าเชื้อเพลิงที่ต้องจ่าย							10,464.39

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักงานประปาส่วนราชการ

(นายศักดิ์ ใจศรีษา)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง/กรรมการ

(นายกมลศักดิ์ พ่วມมาศย์)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักงานประปาส่วนราชการ

(นางสาวกัญญา แสงสอง)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพการก่อสร้างฯ/กรรมการ

(นายอรุณรัตน์ วนารถกุลกุล)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการสำนักงานประปาส่วนราชการ

(นายกนกวรรณ นาครา)



สำนักการช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีสาน

สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น

กส. 062/2567

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปlodดษยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน (สำนักการศึกษา)




สำนักการซ่อม
เทศบาลนครชลบุรี

รายการที่ใช้


รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดดษยะ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน (สำนักการศึกษา) โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ตามเทศบานครชอนแก่นกำหนด



แผนที่โดยลังਬะ¹
SCALE NTS

สถานที่ก่อสร้าง



บันทึกการ

ผู้เข้ารับคำสั่งดำเนินการต้องตัวบันทึกการผู้

ชื่อผู้รับ	
ชื่อและนามสกุล.....	
ชื่อ/ชื่อยากรที่ติดต่อ.....	
สถานที่เดิมที่อยู่.....	
เวลาที่เดินทาง.....	
หมายเหตุ.....	
ลงนามตอกย้ำ.....	
1.
2.
3.
4.
ลงนามบันทึก	
1.
2.
ลงนาม แบบฟอร์มที่แนบมา ที่หน้า 043-221202 และเมืองเชียงใหม่ ถนน 3000 Box หมายเลข QR Code	

หมายเหตุ : คือคนที่ได้รับคำสั่งมา ดำเนิน รับ

- ห้ามใช้ไฟแช็ค ไฟฟ้า ในกรณีไฟดับต้องดูแลความปลอดภัยของบ้านคุณ 1.20 เมตร
หากไม่สามารถ 2.10 เมตร ต้องดูแลความปลอดภัยของบ้านคุณในทำนองดังที่แนบมา

ผู้รับ-	ผู้รับ
ผู้รับ	ผู้รับ
วันที่	วันที่
ผู้รับผู้ดูแลบ้านคุณ	ผู้รับผู้ดูแลบ้านคุณ
ผู้รับผู้ดูแลบ้านคุณ	ผู้รับผู้ดูแลบ้านคุณ
ผู้รับผู้ดูแลบ้านคุณ	ผู้รับผู้ดูแลบ้านคุณ

ลงนามตอกย้ำ
ลงนามตอกย้ำ

ลงนามตอกย้ำ
ลงนามตอกย้ำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดดษยะ ชลบุรี
ให้เชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพเพื่อรองรับ
โครงการเด็กไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(สำนักการศึกษา)

แบบฟอร์ม
กท. 052/2567
หมายเหตุ : ไม่ต้อง

NOT TO SCALE


หมายเหตุ

- ผู้รับซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่งานตามแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้การได้ โดยมีบริมาณเนื้อจานาในนโยบายที่ร่วมในแบบ
- ให้ผู้รับซึ่ง เสนอขออนุมัติใช้รัชดิ ผลงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องคุณจะรวมการตรวจสอบทั้งหมด ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง
- กรณีที่แบบก่อสร้างขัดแย้งกันหรือไม่ได้ระบุ ให้ถือตาม มติของคุณจะรวมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นที่สิ้นสุด
- ขณะที่กำกារก่อสร้างผู้รับซึ่งต้องที่ทำการเบ่งกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเข้ารับผู้ดูแลบ้านคุณความเสียหายผู้รับซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ผู้รับซึ่งจะต้องทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่แบบและรายการที่กำหนดให้ และหากพบว่ามีบางส่วนไม่ได้ระบุไว้ในแบบ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเพิ่มเติม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพที่ได้แล้ว ผู้รับซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เรียบเรียงและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด



สำนักการช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น

รายการแก้ไข



หมายเหตุ : - การรื้อถอนวัสดุให้รื้อขาว ดำเนินการซ่อมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อเตรียมสำหรับติดตั้งห้อง หินให้เข้าท้องทาง
โดยให้ผู้รับเหมืองบันทึกความเรียบร้อยที่ก่อสร้าง

แบบอาคารเดิม

scale: 1:100

หมายเหตุ : - รูปแบบและค่าหน้างานของห้องน้ำเดิมที่รื้อไปแล้ว
โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อสร้างจังหวัด


ให้งานเสร็จปูกระเบื้องห้องน้ำ
หินทรายเนื้อยากว่า 119.76 ต.ร.ม.
โดยให้ผู้รับเหมืองบันทึกความเรียบร้อย

แบบอีกครั้ง
ก.ศ. 062/2567 ผ.ก. 3-10



สำนักงานช่าง
เหมืองแร่และอุตสาหกรรม

รายการแก้ไข



แบบขยายพื้น GS

ลักษณะและรายละเอียด

- 1 ผู้รับเหมา บริษัทสถาปัตย์ เสือภารกิจจำกัด
- 2 ผู้รับเหมา บริษัทสถาปัตย์ ขนาด 8"x10" ยอด 2508
- F1 ศันยูกรอบเมืองแกรนิต ขนาด 24"x24" ยอด 2508
- F2 ศันยูกรอบเมืองแกรนิต ขนาด 12"x12" ยอด 2508
- ศันยูกรอบเมืองแกรนิต ยอด 2508 โดยใช้ชื่อ COTTO, DURAGRES, CERGRES, หรือที่เปลี่ยน

- 1 ผู้ให้ใบอนุญาตหน้า 4 มม. โครงการที่ดินทุบตั้งแต่
- 2 ผู้อพยพแห่งประเทศไทย หน้า 9 มม. โครงการที่ดินทุบตั้งแต่
- 3 ผู้อพยพแห่งประเทศไทยเดือนธันวาคม หน้า 9 มม. โครงการที่ดินทุบตั้งแต่

แปลนอาคาร

มาตรฐาน 1 : 100

หมายเหตุ : - รูปแบบ ดำเนินการ ภาระกิจที่บ้านไปเบ็ดเตล็ดโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานความไม่สงบ
โดยธรรมชาติทางบ้านของชาวต่างด้าวในประเทศไทย และกฎหมายการคุ้มครองผู้ดูแลบ้าน

แบบฟอร์ม
ให้ผู้รับเหมาเขียนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ใช้เรียกแทนเอกสารสำคัญ
(สำเนาถูกต้อง)

แบบฟอร์ม
กม. 062/2507 ��ที่ 4-10



สำนักการช่าง
เทศบาลนครขอนแก่น


รายการที่ใช้

หลังคา Metal Sheet แผ่นด้านบนแบบคอน
กามหนา 0.35 มม สำหรับภายในหลัง
บุกน้ำ บัน ให้สูงกว่า 25 มม แผ่นล่าง
หนา 0.30 มม สำหรับห้องน้ำห้องน้ำและห้องน้ำ
ตัวจริงหลังค่า/ทางควบคุมงานอันดับตี่
หินทรายน้ำอย่าง 240 ตช.ม

ติดตั้งครอบข้าง Metal sheet
เกรดอบตี 0.35 มม
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 31.12 ม


ติดตั้งจราจรสานริมแม่น้ำ
ในเขตตัว 23.5 300 ชั้น แบบทับ
ชั้น 2 ชั้น
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 76.50 ม

ติดตั้งผนังปิดกันน้ำ แม่ทัพชั้น PVC
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 45.50 ม



หากสันนิษฐานโครงสร้างหลังคาดีม
หินทรายน้ำอย่าง 127.04 ตช.ม

ติดตั้งผ้าใบเพื่อความเรียบภายใน
หนา 9 มม โครงครัวเหล็กทุบสีเทา
รวมหนา 2 ชั้น หินทรายน้ำอย่าง 146.56 ตช.ม



ติดตั้งผ้าใบในช่องรากไม้หนา 4 มม
โครงครัวเหล็กทุบสีเทา
หินทรายน้ำอย่าง 76.90 ตช.ม

แปลนหลังคา

มาตราส่วน 1 : 100

ผู้เขียน: ศรีวิทย์ ภูมิธรรม (ผู้เขียนแบบ)
ผู้ตรวจ: ศรีวิทย์ ภูมิธรรม (ผู้ตรวจแบบ)
ผู้ตรวจสอบ: ศรีวิทย์ ภูมิธรรม (ผู้ตรวจสอบแบบ)
ผู้รับผิดชอบ: ศรีวิทย์ ภูมิธรรม (ผู้รับผิดชอบ)


แบบที่: 062/2567
หน้า: 5-10

หมายเหตุ:
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปอดดอน
ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ทางวิชาชีวศึกษา
และศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีวศึกษา



สำนักการช่าง เทศบาลนครชลบุรี

รายการแก้ไข



ជំនួយបាតិខ្លី

มาตราส่วน 1 : 100

តម្លៃការិយាល័យ	រាយការ
 42.12	រាយការប្រភពខ្ពស់ប្រចាំថ្ងៃ គ្រឿងថ្វាក់អាមេរិក និងទីផ្សារ LED ខ្សោយ 30x120 មម. 40 W អត្ថល. 1966
 55	គិតវិជ្ជាបុគិបិជ្ជ ធនិត 1 បាន
 11.20m	ម៉ោងរាយការថ្វាក់អាមេរិកទីផ្សារ 1.60 m.
 11.20m	ម៉ោងរាយការថ្វាក់អាមេរិកទីផ្សារ 2.20 m. (តាមរាយបាត់ការណ)
 11.00m	ម៉ោងរាយការថ្វាក់អាមេរិកទីផ្សារ 0.60 m.
 11.00m	គិតវិជ្ជាបុគិបិជ្ជ ធនិត 18" អត្ថល. 934
 11.00m	ថ្វាក់គ្រប់គ្រង 1 ម៉ោង 10 ចែង និងអំពីរុញត្រូវ RCBO
 11.00m	សាយថ្វាក់អាមេរិកទីផ្សារ THW ខ្សោយបាត់ការណ
 11.00m	អត្ថល. Ground rod Copperbond 3/8"X6"
សាយថ្វាក់អាមេរិក THW អត្ថល. 11 និងអំពីរុញត្រូវ PVC តិច មាត្រលេខ IEC 61386, JIS C 8430.	

หมายเหตุ

- งานระบบไฟฟ้าให้ต่อเข็มเก็บแม่ไฟดิจิตอลของการ
- อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ต่อเข็มเก็บแม่ไฟดิจิตอลได้ตามที่ระบุไว้ในค่าใช้จ่ายของแต่ละชุด
- เมนูส่วนรวมใช้สาย THW สายเก็บแม่ต้องขนาด 1x2.5 ตร.ม.m.
และต้องใช้สาย THW สายเก็บแม่ต้องขนาด 1x1.5 ตร.ม.m.
- เมนูเดียวกันให้ใช้สาย THW สายเก็บแม่ต้อง 1x1 ตร.ม.m.
- บล็อกไฟฟ้าให้ใช้สาย THW สายเก็บแม่ต้อง 1x2.5 ตร.ม.m.
- แนะนำให้ต่อเข็มเก็บแม่ไฟดิจิตอลได้ตามที่ระบุไว้ในค่าใช้จ่ายของแต่ละชุด

- งานระบบไฟฟ้าให้เดินทางไปที่ห้อง PVC 1/2" ที่ร้านเดินทางติดห้อง
- ตั้งค่าอุปกรณ์ LOAD CENTER 10 ช่อง ห้องน้ำแบบเก็บกล่อง RCBO
- ปลดเกลียวท่อไฟให้เดินทางติดเพิ่มเติบโตตามที่หลักดินกามแนบ
- ให้รับรู้ว่าเข้าส่ง Stop Drawing โดยไม่ทราบระบบไฟฟ้า
- เผื่อขออนุมัติจากคณานุรักษ์การกรุงเทพฯ จราจร
- หักสุดติดห้องน้ำ 16" ใช้หลักดินก้างท่อซ้าย ขาดช่อง ร่างรูปคู่สูง มองฯ 934




ฉบับที่	หน้าที่
กท. 062/2687	6-10.



สำนักงานช่าง
เทศบาลนครชลบุรี

รายการแก้ไข

เจริญ - สำเร็จ	
สถาบันฯ	
ผู้ออกแบบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่ตรวจสอบ	
หน่วยงานที่อนุมัติ	
ผู้ดูแลเอกสาร	
ผู้รับทราบ	
ผู้อนุมัติ	
หมายเหตุ	ให้ราชการเป็นผู้จัดซื้อและจ่ายเงินตามรายการ คุณภาพการรับใช้ของช่างชั้นนำที่มีคุณภาพดีและเชื่อถือได้ ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือธุรกิจ 7 (เจ็ด) ห้องน้ำสุขา



รายการวัสดุก่อสร้าง ศุภากิจโปรด	
เส้นประปา PVC, Ø 1/2" (หลักเส้นประปา PVC, Ø 1")	
ประปาไวนิลเดิง 1"	
ก้อนน้ำ/กรองน้ำ	
ข้อต่อสีกันสนิม ยาว 150 ม. น๊อก 1548	
ตัวรับน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร หันมือด้าน 20 ปี มากกว่า 90% HEP. 1378 รัฐ Polymer น๊อก 816	
หมายเหตุ	- บันไดห้องน้ำให้เลือกตัวเลือกที่ 1 ยาว 150 ว. รวมบานูฟาร์ก 6 เมตร รวมบานูฟาร์ก 13 เมตร

หมายเหตุ : รูปแบบ ด้านหน้าง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคงความเรียบเรียงด้วยคุณภาพที่ดี และคุณลักษณะการใช้งานที่สอดคล้องกับ

ผังระบบประปา


มาตราส่วน 1 : 100

แบบที่ กก. 082/2567
หน้าที่ 7-10



สำนักการท่องเที่ยวและนิทรรศสถานที่สำคัญ

รายการแก้ไข



แบบมาตราฐานการติดตั้งถังบำบัด (ปรับเปลี่ยนให้ตามขนาดและรูปของถังบำบัด)

หมายเหตุ : - ร่างแบบด้านหน้า สามารถนำไปปรับเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับความต้องการของแต่ละคน เช่นการเพิ่มหรือลดจำนวนช่องทางเดิน หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงของห้องน้ำ และคุณสามารถนำร่างแบบนี้ไปปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการ

ຜົງຮະບບສາກົນ


มาตราส่วน 1 : 100

แบบที่
กม. ๐๘๒/๒๕๖๗ ผู้ที่
๘-๑๐




สำนักการช่าง
เทคโนโลยีชุนชอนกัน


รายการพานิช




แปลนห้องน้ำ




รูปตัว C-03



รูปตัว A-01



รูปตัว B-02



แบบมาตรฐานการติดตั้งสุขาภัณฑ์

สัญญาลักษณ์

รายการ

- (a) โถส้วมชนิดน้ำร้อนหยอดอุปกรณ์ครึ่งบุช 3/4"
- (b) โถส้วมชนิดน้ำร้อนหยอดน้ำร้อน หลังสัมผัศหอยอุปกรณ์ครึ่งบุช 8L
- (c) ท่อระบายน้ำด้านนอก
- (d) ห้องล้างหน้ามีผลเรือง ห้องลูกปุกจุ่งครึ่งบุช
- (e) ห้องล้างหน้ามีผลเรือง (แยกหัวน้ำ独立)
- (f) ก๊อกน้ำร้อน

หมายเหตุ

- ตู้ซับฟองน้ำ ใช้ยี่ห้อ COTTO, MOGEN, AMERICAN STANDARD, KARAT, KOHLER, หรือยี่ห้อฯ ก่อ เส้นทางฐาน มอง 792
- ตู้ซับฟองน้ำห้องน้ำ ห้องน้ำส้วม ห้องล้างหน้าโดยเดียว
- ก๊อกน้ำอ่อนล้าห้องน้ำห้องน้ำห้องล้างหน้า
- ก๊อกน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องล้างหน้า

รูปตัว D-01

แบบขยายห้องน้ำ
มาตรฐาน 1 : 50
ผู้ออกแบบ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับรอง


แบบที่
ผ. 04/2564

หน้าที่
9-10



สำนักการช่าง
เทศบาลนครชลบุรี

รายการแก้ไข



รายละเอียด


ชนิดบาน	ประตูบานเลื่อน
วงกต	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ความกว้าง	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ลูกปัด	ประตูทึบซึ่งติดตัวแสง หนา 6 มม. (หรืออุปกรณ์ครบชุด)

รายละเอียด

ชนิดบาน	ประตูบานเลื่อน
วงกต	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ความกว้าง	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ลูกปัด	ประตูทึบซึงติดตัวแสง หนา 6 มม. (หรืออุปกรณ์ครบชุด)

รายละเอียด

ชนิดบาน	ประตูบานเปิดเก็บ
วงกต	เดิน
ความกว้าง	บาน UPVC ตัวเรียว (เดินครอบบานดูด)
ลูกปัด	บาน UPVC ตัวเรียว (หรืออุปกรณ์ครบชุด)



รายละเอียด

ชนิดบาน	แท่นต่อบานเลื่อน
วงกต	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ความกว้าง	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ลูกปัด	ประตูทึบซึงติดตัวแสง หนา 6 มม. (หรืออุปกรณ์ครบชุด)

รายละเอียด

ชนิดบาน	แท่นต่อบานเลื่อน
วงกต	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ความกว้าง	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ลูกปัด	ประตูทึบซึงติดตัวแสง หนา 6 มม. (หรืออุปกรณ์ครบชุด)

รายละเอียด

ชนิดบาน	แท่นต่อบานติดผ้าฯ
วงกต	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ความกว้าง	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ลูกปัด	ประตูทึบซึงติดตัวแสง หนา 6 มม. (หรืออุปกรณ์ครบชุด)

รายละเอียด

ชนิดบาน	แท่นต่อบานติดผ้าฯ
วงกต	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ความกว้าง	วงบานดูดมีเย็บติดบานหัวไม้เข็งกว้าง 1.5 มม.
ลูกปัด	ประตูทึบซึงติดตัวแสง หนา 6 มม. (หรืออุปกรณ์ครบชุด)

โดยทางที่นี่ทุกอย่างและรายการข้างต้น
ให้ถือเป็นแบบรับทราบแล้ว

แบบที่ ๑
กส. ๐๔๖/๒๕๖๔ ๑๐-๑๐